

**ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS REF. AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 22/2016**

**OBJETO:** Reformas nos galpões conforme o **Convênio 001\_2016\_Seds.**

Em conformidade com a Lei 8.666/93, A EPESMEL torna pública a abertura do presente processo de compras para a aquisição dos materiais abaixo relacionados:

Item	Descrição
1	<p>Fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais para a execução de 761 M<sup>2</sup> de piso em concreto armado conforme a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1 - Demolição da pavimentação asfáltica</li><li>1.2 - Demolição das calçadas</li><li>1.3 – Colocação de encanamento 100 mm para escoamento da água da chuva</li><li>1.4 – Enchimento com bica graduada compactada para atingir o nível do piso;</li><li>1.5 – Colocação de malha de ferro</li><li>1.6 –Piso em concreto armado com no mínimo 6 cm de espessura</li><li>1.7 – Polimento Mecânico do Piso</li><li>1.8 – Corte de juntas</li></ul>
2	<p>Reforma na cobertura dos galpões, numerados de 1 a 5, sendo o número 1 o galpão mais distante do prédio administrativo, conforme especificações abaixo:</p> <p><b>1º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p> <p><b>2º Galpão:</b> Cobertura com estrutura metálica. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>3º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>4º Galpão:</b> Cobertura com de estrutura metálica. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais.</p>

	<p>Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>5º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p> <p>A empresa deverá apresentar orçamento em separado para revisão/adequação ou substituição de sistema de coleta de água da chuva (calhas) existente nos galpões, podendo ser terceirizado, porém a execução sob a responsabilidade da mesma.</p> <p>As medidas e demais detalhes deverão ser conferidas no local com o Sr. Nelson Bussolo, através de agendamento prévio pelo fone 3325-4128.</p>
3	<p>Reforma na cobertura dos galpões, numerados de 1 a 5, sendo o número 1 o galpão mais distante do prédio administrativo, conforme especificações abaixo:</p> <p><b>1º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p> <p><b>2º Galpão:</b> Cobertura com estrutura metálica. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>3º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>4º Galpão:</b> Cobertura com de estrutura metálica. A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais. Toda cobertura será executada com telha parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm. Obs. Deverá ser reaproveitada a telha existente</p> <p><b>5º Galpão:</b> Cobertura com estrutura de madeira.</p>

	<p>A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais.</p> <p>Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p> <p>A empresa deverá apresentar orçamento em separado para revisão/adequação ou substituição de sistema de coleta de água da chuva (calhas) existente nos galpões, podendo ser terceirizado, porém a execução sob a responsabilidade da mesma.</p> <p>As medidas e demais detalhes deverão ser conferidas no local com o Sr. Nelson Bussolo, através de agendamento prévio pelo fone 3325-4128.</p>
4	<p>Substituição da cobertura nas salas anexas ao galpão 1, conforme a seguir:</p> <p>Cobertura com estrutura de madeira.</p> <p>A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais.</p> <p>Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor vermelha 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p> <p>Com opção de Aplicação de beirais galvanizados curvos multidodra na cor vermelha. (Orçamento à parte)</p>
5	<p>Substituição da cobertura nas salas anexas ao galpão 1, conforme a seguir:</p> <p>Cobertura com estrutura de madeira.</p> <p>A contratada ira disponibilizar a mão-de-obra para a retirada e colocação das telhas e a compra dos materiais.</p> <p>Toda cobertura será executada com telha sanduíche (dupla) sendo parte superior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural 0,43mm + EPS 30mm + parte inferior telhas onduladas de aço galvanizado, na cor natural.0,43mm.</p>

Os interessados em fornecer os materiais deverão enviar orçamento à rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 com as seguintes especificações:

1. Identificação completa do fornecedor com endereço e telefone
2. Descrição completa dos produtos/materiais
3. Quantidade
4. Preço unitário
5. Valor total do item
6. Assinatura da pessoa responsável pela emissão e Carimbo do CNPJ.
7. Data de emissão
8. Condições de pagamento
9. Prazo de execução
10. Apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos do INSS), referente a Matrícula da Obra, para recebimento da última parcela.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3325-4128 com Nelson ou pessoalmente na rua Angelina Ricci Vezozzo, 85 – Parques das Indústrias Leves.

As propostas serão aceitas até 10/04/2016.

Londrina, 23 de Março de 2016.

Pe. Esvildo Valentino Pelucchi